

# FIAT E-SCUDO

**FIAT**  
PROFESSIONAL



Kundeprisliste gyldig fom 1.1.2023. Oppdatert 7.2.2023. Prisliste gjelder kun biler på lager i Norge eller allerede i bestilling

Modell kode	Modeller	Rekkevidde opptil (WLTP)	Reg.avgift inkl. vrakpant 2023	Veil. utsalgspris inkl reg.avgift, eks mva	Veil. utsalgspris m/mva, inkl reg.avgift
	<b>Varebil helelektrisk</b>				
	<b>L2</b>				
5072220	E-Scudo SX L2 5,3 m3 El 136 hk 75 kWh	330 km	kr 2 400	kr 476 900	kr 595 500
5072220P	E-Scudo SX Pluss L2 5,3 m3 El 136 hk 75 kWh	330 km	kr 2 400	kr 506 900	kr 633 000
	<b>L3</b>				
5073220	E-Scudo SX L3 EL 136 hk 75 kWh	330 km	kr 2 400	kr 488 900	kr 610 500
5073220P	E-Scudo SX Pluss L3 EL 136 hk 75 kWh	330 km	kr 2 400	kr 518 900	kr 648 000

Veiledende utsalgspriser inkludert engangsavgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Fiat Professional forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.

Fiat Professional tilbyr 5 år /200.000 km nybilgaranti, for biler importert av Bertel O. Steen AS

# FIAT E-SCUDO

Standardutstyr

KODE	BATTERIPAKKE / LADING	SX	SX PLUS
-	Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri	S	S
-	Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing	S	S
-	Hurtiglading DC inntil 100 kW	S	S
1U8	Normalladeinntak/ombordlader (1 fas) AC 7,4 kW	S	
1U9	Normalladeinntak/ombordlader (3 fas) AC 11 kW		S
1LF	Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 "vanlig kontakt" (8A)	S	S
07D	Ladekabel Mode 3	S	S
-	Programmerbar lading og varme/kjøling via radioskjermen i bilen	S	S
	Tre kjøremodus: Normal (82hk), Eco (109hk) og Power (136hk)		
	Batterigaranti: 8 år / 160 000 km (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år)	S	S
KODE	SIKKERHET	SX	SX PLUS
-	Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	S	S
-	Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes brems og motoren	S	S
-	Assistans ved nødbremsing (AFU) - For optimalt bremsetrykk ved bråbremsing	S	S
051	Automatisk tenning av lys	S	S
-	Automatisk tenning av nødlys - Ved nødbremsing og kollisjon, vil nødlysene tennes automatisk	S	S
-	Bakkestartassistans - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	S	S
416	Cruisecontrol med hastighetsbegrenser	S	S
365	Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykket under kjøring	S	S
-	Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer motoreffekten	S	S
-	Elektronisk bremskraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	S	S
-	Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)	S	S
500+505	Kollisjonsputer front og sidekollisjonsputer for fører og passasjer	S	S
	Elektrisk parkeringsbrems	S	S
980	Reservehjul	S	S
097	Tåkelys foran	-	S
KODE	KOMFORT	SX	SX PLUS
-	3 seter foran (førersetet med armlene, høydejustering og korsryggstøtte)	S	-
2QC	Moduwork-kabinen: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete + 0,5m <sup>3</sup> vareroms volum (ytre sete)	-	S
329	Multifunksjonsratt i skinn	-	S
-	Lengde og høydejusterbart ratt	S	S
-	Enkelt fører sete med armlene	S	S
-	Justerbar korsryggstøtte (fører sete)	S	S
-	Høydejusterbart fører sete	S	S
-	Seteryggens vinkel justerbar (fører sete)	S	S
452	Setevarmer foran (fører og passasjerbenk)	S	S
025	Manuell aircondition	S	S
WLX9	7" Touchscreen med Connect DAB+ Radio, Bluetooth, USB, 12V og USB kontakt (Apple Carplay / Android Auto)	S	S
008	2 stk nøkler med fjernkontroll	S	S
-	Siktpakke: Automatisk regnsensor inkl. magic wash, automatisk kjørellys	S	S
-	Laminert vindrute	S	S
-	Vinduspuser, 2 hastigheter og intervall + regulering	S	S
GTR	Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil	S	S
-	Elektriske vindusheiser	S	S
KODE	INSTRUMENTERING	SX	SX PLUS
GMAF	Analog LCD kjørecomputer (øyeblikksforbruk / Gjennomsnittsforkbruk / Gjennomsnittshastighet / Rekkevidde for drivstoff)	S	S
-	Digital serviceindikator	S	S
CP01	Digitalt speedometer (km/h)	S	S
-	Girskiftindikator	S	S
-	Utetemperatur	S	S
KODE	INTERIØR	SX	SX PLUS
969	Mørk grått stoff Curitiba Triton	S	S
KODE	VAREROM INTERIØR	SX	SX PLUS
-	12 V-kontakt	S	S
-	Automatisk belysning i varerom ved åpning av skyvedør eller bakdører	S	S
-	Festekroker i gulv, 6stk (8stk for L3)	S	S
-	Komfortskillevegg med vindu, lasteluke og ekstra benplass for fører +1,16m vareroms lengde	-	S
8GB	Skillevegg med vindu	S	-
KODE	VAREROM EKSTERIØR (DØRER/VINDU)	SX	SX PLUS
GAD	Ekstra mørktonede sidevinduer og i bakrute	S	S
519	Sidehenglede bakdører med vindu, varmetråder, vinduiser og 180° grader åpning	S	S
GF5	Skyvedør høyre side med vindu	S	-
522 + GJD	Skyvedører høyre- og venstreside med vinduer	-	S
KODE	STIL EKSTERIØR	SX	SX PLUS
1M4	16" heldekkende kapsler (215/65 R16 C)	-	S
-	16" stålfelg med senterkøpp (215/65 R16 C)	S	-
-	Halogen hovedlys	S	-
4TV	Pack Look: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L2)	-	S
6DZ / 42T	Pack Look: Lakkerte fangere foran, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L3)	-	S
LMZ	Xenonlys (nærlys)	-	S
-	Ulakkerte fangere fram & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler	S	-

S = Standard - = Ikke tilgjengelig

# FIAT E-SCUDO

## Ekstrautstyr

Kode	Sikkerhet	Innhold/Begrensning	SX	SX PLUSS	Pris u/mva	Pris m/mva
015	Grip Control (Utvidet antispinn med velger for underlag)		-	0	1 100	1 375
9YU	Head Up Display i farger		-	0	4 000	5 000
412	Kjøreassistanse pakke (Active Cruisekontroll med hastighetsbegrenser + Activ City Brake2)		-	0	11 200	14 000
LA1	Sikkerhetspakke (filskiftevarsler + skiltgjenkjenning + automatisk fjernlys/nærlys(Smart Beam)		-	0	9 600	12 000
XAA	Ryggekamera og parkeringssensor bak		0	0	6 000	7 500
<b>Komfort</b>						
140	Automatisk 2-soners klimaanlegg		0	0	3 600	4 500
123	Nøkkelfri adgang og start (med to fjernkontroller)		-	0	6 800	8 500
2U4	Navigasjon til 7" radio		0	0	6 000	7 500
<b>Varerom interiør</b>						
FP004	Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom	Monteres i importhavn	0	S	6 400	8 000
<b>Varerom eksteriør</b>						
GF6	Sidevinduer 3. rad		-	0	3 200	4 000
181	Topphengslet bakluke med vindu, varmetråder/vindusvisker	I stedet for sidehengslete bakdører	0	0	0	0
<b>Stil eksteriør</b>						
1MA	17" alufelger		-	0	6 800	8 500
<b>Tilhengerfeste</b>						
FP0216	Tilhengerfeste svanehals med fast kule	Norskmontert	0	S	11 900	14 875
<b>Lakkfarger</b>						
5DM	Følger med fargekode 249 Hvit Ice field (Standad lakk)		0	0	0	0
5DP	Følger med fargekode 632 Sort Perla Nera (Metallic lakk)		0	0	6 000	7 500
5DN	Følger med fargekode 113 Grå Artense (Metallic)		0	0	6 000	7 500
6FW	Følger med fargekode 691 Grå Platinium (Metallic)		0	0	6 000	7 500

O = Ekstrautstyr - = Ikke tilgjengelig S= Standard

Veiledende utsalgspriser inkludert veiledende engangsavgift, eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Fiat Professional forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisen. Fiat Professional tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti for biler importert av Bertel O. Steen AS.

## Ytelser

Topphastighet (km/h)	130
Akselerasjon 0-100 km/h	75 kWh: 11,9-13,3
Maksimal effekt (kW / hk)	100 / 136 (5500 rpm)
Maksimal dreiemoment (Nm)	260 Nm (mellom 300 og 3674 rpm)

## Elektrisk

75 kWh

Antallbattericeller	324 celler (27 moduler)	
Batterikapasitet (kWh)	75	Rekkevidde inntil 330 km (WLTP kombinert)
Energiforbruk kombinert (WLTP) kWh / 100 km	23,2 - 26,1	
NOx-utslipp (mg/km)	0	

## Styring

Type	Variabel servostyring
Vendediameter (kant-til-kant / vegg-tilvegg)	12,4 m/ 12,9 m

## Bremsler

Foran: Uavhengig fjæring. Mcpherson med kreningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere

Bak: Uavhengig fjæring med kreningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere

## Dimensjoner (mm) Ytre mål

L2

L3

Utvendig lengde	4 959	5 309
Utvendig bredde med / uten sidespeil	2204 / 1920	2204 / 1920
Utvendig høyde	1 895	1 895
Akselavstand	3 275	3 275
Sporvidde foran / bak	1627 / 1600	1627 / 1600
Overheng fram / bak	878 / 803	878 / 1153
Bakkeklaring (cm)	170	170

## Vareroms mål (mm)

L2

L3

Vareromsvolum standard / Moduwork(m <sup>3</sup> )	5,3 / 5,8	6,1 / 6,6
Lastelengde gulv til skille/komfortvegg	2 390	2 740
Lastelengde midjehøyde skillevegg/komfortvegg	2185 / 2176	2535 / 2526
Lastelengde gulv med skillevegg m luke	3 674	4 026
Vareromsbredde med høyre skyvedør	1 628	
Vareromsbredde mellom hjulkasser	1 258	
Vareromshøyde innvendig	1 397	
Antall Europaller i varerom	3	

## Skyvedør(er)

Skydedørsåpning høyde (mm)	1 241	1 241
Maksimal innlastingsbredde (mm)	935	935

## Bakdør / Topphenglset(mm)

Bakdør

Topphenglset L2 / L3

Bakdørsåpning høyde	1 220	1 177	1 181
Maksimal bakdørsåpning bredde	1 282	1 229	1 212
Innlastingshøyde	626	613	633

## Vekter

L2

L3

Egenvekt inkl. fører (75 kg) STD	2 100	2 128
Maksimal tilhengervekt bremsset (kg)	1000	1000
Maksimal tillatt totalvekt (kg) STD	3027	3055
Nyttelast inkl. fører (75 kg)	925	927

## Mode 2 Nødlading (AC Vekselstrøm) Ca tider

Ladetid 0-100%

Maks.Kapasitet

Strømkurs

Ladekontakt

Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter) 50 kWh	28 t	1,8 kW	230V / 8 Amp	Type 2
Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter) 75 kWh	42 t	1,8 kW	230V / 8 Amp	Type 2

## Mode 3 Normallading (AC Vekselstrøm) Ca tider

Ladetid 0-100%

Maks.Kapasitet

Strømkurs

Ladekontakt

Normalladeinntak/ombord lader (1 fas) AC 7,4 kW (75 kWh)	11 t 20 min	7,4 kW	230V / 32 Amp	Type 2
Normalladeinntak/ombord lader (3 fas) AC 11 kW (75 kWh)	7 t	11 kW	400V / 16 Amp	Type 2

## Mode 4 Hurtiglading (DC likestrøm)

Ladetid 0-80%

Maks.Kapasitet

Ladekontakt

Hurtiglading DC inntil 100 kW (75 kWh)	48 min	100 kW	CCS - Combined Charging System
--	--------	--------	--------------------------------

Forbrukstall er målt med den gjeldende Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure(WLTP). Forbruk og rekkevidde vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. \*Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.



691 Grå Platinum (Metallic - tillegg) Krever option kode 6FW



113 Grå Artense (Metallic - tillegg) Krever option kode 5DN



632 Sort Perla Nera (Metallic - tillegg ) Krever option kode kode 5DP



249 Hvit Ice field (Standad lakk) Krever option kode 5DM