

FIAT SCUDO



Kundeprisliste gyldig fom 1.2.2024. Oppdatert 16.5.2024

Modell kode	Modeller	Co2 g/km WLTP	NOx (mg/km)	Reg. avgift inkl vrakpant 2024	Veil. utsalgsspris u/ mva, inkl. reg.avgift	Veil. utsalgsspris m/mva og reg.avgift
Varebil Diesel Multijet 3 Euro 6d Final Step 2 (Euro 6.4)						
L2						
KOL2145P2	Scudo Pro L2 5,3 m3 2.0 D 145 hk	195	30,6	kr 101 466	kr 500 400	kr 600 100
KOL2145AP2	Scudo Pro L2 5,3 m3 2.0 D 145 hk AT8	199	26,4	kr 105 592	kr 512 400	kr 614 100
KOL2180AP2	Scudo Pro L2 5,3 m3 2.0 D 180 hk AT8	194	27,1	kr 101 620	kr 522 400	kr 627 600
L3						
KOL3145P2	Scudo Pro L3 6,1 m3 2.0 D 145 hk	197	32,2	kr 104 338	kr 512 400	kr 614 400
KOL3145AP2	Scudo Pro L3 6,1 m3 2.0 D 145 hk AT8	201	26,4	kr 108 521	kr 523 400	kr 627 100
KOL3180AP2	Scudo Pro L3 6,1 m3 2.0 D 180 hk AT8	196	27,1	kr 104 549	kr 535 400	kr 643 100

Veiledende utsalgspriser inkludert engangsavgift. Noe utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som fører til økt avgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Fiat Professional forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.

Fiat Professional tilbyr 5 år /200.000 km nybilgaranti, for biler importert av Bertel O. Steen AS

KODE	SIKKERHET	Pro
-	Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes bremses og motoren	S
-	Assistanse ved nødbremsing (AFU) - For optimalt bremsetrykk ved bråbremsing	S
	Automatisk tenning av lys	S
-	Automatisk tenning av nødlis - Ved nødbremsing og kollisjon, vil nødlisene tennes automatisk	S
-	Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	S
	Cruisecontrol med hastighetsbegrenser	S
	Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykket under kjøring	S
-	Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer motoreffekten	S
-	Elektronisk bremsekraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	S
	Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)	S
-	Elektronisk startsperre	S
	Kollisjonsputer front og side for fører og passasjer	S
	Elektronisk parkeringssbrems	S
	Reservehjul	S
	Tåkelys foran	S
	Parkeringssensor foran, bak og på siden	S
	Ryggekamera med visning i Touchscreen - 180° panoramabilde Del av pakke FI4	S
KODE	KOMFORT	Pro
-	3 seter foran (føreraset med armlene, høydejustering og korsryggstøtte)	S
	Moduwork-kabinen: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete + 0,5m3 vareromsvolum (ytte sete)	S
	Oppvarmet multifunksjonsratt i skinn	S
-	Lengde og høyderegulerbart ratt	S
-	Enkelt fører sete med armlene, justerbar korsryggstøtte, høydejustering og seteryggens vinkel	S
	Setevarmer foran (fører og passasjerbenk)	S
	Automatisk klimaanlegg	S
	10" Touchscreen med Connect IVI mid DAB+ Radio, Bluetooth, trådløs tilkobling av Apple Carplay / Android Auto	S
	Webasto kjørevarmer	S
	Keyless - Nøkkelfri adgang og start / stopp	S
	2 stk nøkler med fjernkontroll	S
-	Siktpakke: Automatisk regnsensor inkl., automatisk kjørelis	S
-	Laminert vindrute	S
	Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil	S
-	Elektriske vindusheiser	S
KODE	INSTRUMENTERING	Pro
	10" digitalt instrument panel	S
-	Digital serviceindikator	S
KODE	INTERIØR	Pro
969	Mørkt grått stoff Curitiba Triton	S
KODE	VAREROM INTERIØR	Pro
-	12 V-kontakt	S
-	Automatisk belysning i varerom ved åpning av skyvedør eller bakdører	S
-	Festekroker i gulv, 6stk (8stk for L3)	S
-	Komfortskillevegg med vindu, lasteluke og ekstra benplass for fører og lasteluke	S
KODE	VAREROM EKSTERIØR (DØRER/VINDU)	Pro
FG0	Ekstra mørktonede sidevinduer og i bakrute	S
FHN	Sidehenglede bakdører med vindu, varmetråder, vinduiser og 180° grader åpning	S
FG0	Vindu begge sider av varerom - rad 2	S
FI8 + FG0	Skyvedører høyre- og venstreside med vinduer	S
KODE	STIL EKSTERIØR	Pro
	17" ståfelg med heldekkende kapsler (215/60R17) Hvis flåte farge er det 16"	S
-	Full ECO LED-hovedlamper	S
	Tåkelys (del av pakke Icon)	S
K4H	Pakke Icon: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler og tåkelys (L2)	S
FF8	Pakke Icon: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler og tåkelys (L3)	S
-	Ulakkerte fangere fram & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler hvis flåtefarge	-
KODE	DIVERSE	Pro
	Økt nyttelast og tilhengervekt på L2	S

S = Standard - = Ikke tilgjengelig

FIAT SCUDO			Ekstrautstyr		
Kode	Sikkerhet	Innhold/Begrensning	Pro	Pris u/mva	Pris m/mva
FJG	Adaptiv cruisecontroll til manuelt gir - fungerer ned til 30 km/t		O	9 600	12 000
FJH	Adaptiv cruisecontroll til automatgir - Stop & Go - fungerer ned til 0 km/t		O	9 600	12 000
Komfort					
K9C	Navigasjon (TomTom) til 10" HD Touchskjerm med DAB+ radio, og trådløs Apple CarPlay/Android Auto. Connect Pluss: Aktiveres av bruker (gratis i 6 måneder)* som gir: Live trafikk, fotoboksvarsling, ruteplanlegger og oppdatering av TomTom kartverk		O	8 000	10 000
FHB	Enkelt passasjer sete i stedet for dobbelt		O	4 000	5 000
F8V	Parkeringsvarmer m/fjernbetjening, kan programmeres via radioskjerm		O	11 000	15 000
F1W	Anleggspakke med Grip controll (5 modus: Standard, Snø, Gjørme, Sand, ESP OFF, Hill Descent Control, Økt bakkeklaring (170 mm) med plate under motor, 16" Stålfelg M+S dekk		O	9 000	11 250
Varerom interiør					
		Innhold/Begrensning			
FP0004	Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom	Monteres i importhavn	O	7 900	9 875
Varerom eksteriør					
		Innhold/Begrensning			
FGJ	Sidevinduer 3. rad		O	3 200	4 000
FH0	Toppengslet bakluke med vindu, varmetråder/vindusvisker	I stedet for sidehengslete bakdører. Ikke med FHP	o	0	0
FHP	Toppengslet bakluke med åpningsbart vindu, varmetråder/vindusvisker	Ikke med FH0	O	3 000	3 750
Stil eksteriør					
FJ7	17" alufelger lakkert grå	Kan medføre høyere avgift	O	8 000	10 000
Tilhengerfeste					
KN0	Tilhengerfeste med fast kule - 13-pols kontakt	Fabrikkmontert	O	8 500	10 625
Lakkfarger					
		Innhold/Begrensning			
SDL	Følger med fargekode 549 Hvit Gelato(Standad lakk)		O	0	0
SDP	Følger med fargekode 632 Sort Cinema / Perla Nera (Metallic lakk)		O	6 500	8 125
SDN	Følger med fargekode 861 Lys Grå (Metallic)		O	6 500	8 125
AY6	Følger med fargekode 125 Mørk Grå (Metallic)		O	6 500	8 125

O = Ekstrautstyr - = Ikke tilgjengelig S= Standard

Veiledende utsalgspriser inkludert veiledende engangsavgift, eksklusiv mva. Noe utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som fører til økt avgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Fiat Professional forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. Fiat Professional tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti for biler importert av Bertel O. Steen AS.

Forbrukstall er målt med den gjeldende Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure(WLTP). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. *Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.

De opplyste vekt er de maksimale og må ikke overskrides.

FIAT SCUDO		Tekniske spesifikasjoner		
Motor		2,0 D 145	2,0 D 145 Aut	2,0 D 180 AT
Sylindervolum cm ³		1 997	1 997	1 997
Maks. effekt kW ved omdr. / min.		106/3750	106/3750	133 / 3750
Maks. effekt HK ved omdr. / min.			140 / 3750	180/3750
Dreiemoment i Nm CEE		300	340	400
Antall sylindre		4	4	4
Turbo		Ja	Ja	Ja
SCR Partikkelfilter		Ja	Ja	Ja
AdBlue		Ja	Ja	Ja
Miljø-klasse		EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
Drivstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Tankkapasitet (L)		69	69	69
Girkasse		22,0 D 145	2,0 D 145 Aut	2,0 D 180 Aut
Manuell 6 gir		Ja	-	-
Automat 8 gir		,	Ja	Ja
Stop&Start system		ja	Ja	Ja
Ytelser (kun med sjåfør)				
Topp hastighet (km/t)		160	185	185
Dimensjoner (mm) Ytre mål		L2	L3	
Utvendig lengde		4 983	5 333	
Utvendig bredde med / uten sidespeil		2204 / 1920	2204 / 1920	
Utvendig høyde Normal / Økt bakkeklaring		1930 / 1935	1935 / 1940	
Akselavstand		3 275	3 275	
Sporvidde foran / bak		1627 / 1600	1627 / 1600	
Overheng fram / bak		904 / 803	904 / 1153	
Bakkeklaring (cm) Normal / Terrengpakke		150 / 175	150 / 175	
Vareroms mål (mm)		L2	L3	
Vareromsvolum standard / Moduwork(m ³)		5,3 / 5,8	6,1 / 6,6	
Lastelengde gulv til skille/Komfortvegg		2 390	2 740	
Lastelengde midjehøyde skillevegg/komfortvegg		2185 / 2176	2535 / 2526	
Lastelengde gulv med skillevegg m luke		3 674	4 026	
Vareromsbredde med høyre skyvedør		1 636	1 636	
Vareromsbredde mellom hjulkasser		1 258	1 258	
Vareromshøyde innvendig		1 397	1 397	
Antall Europaller i varerom		3	3	
Skyvedør(er)				
Skydedørsåpning høyde (mm)		1 241		
Maksimal innlastingsbredde (mm)		935		
Bakdør / Topphengslset(mm)		Sidehengslet	Topphengslset L2 / L3	
Bakdørsåpning høyde		1 220	1 177	1 181
Maksimal bakdørsåpning bredde		1 282	1 229	1 212
Innlastingshøyde		608	628	628
Vekter		2,0 D 145	2,0 D 145 Aut	2,0 180 D Aut
Maksimal tillatt totalvekt (kg) L2 og L3		3 100	3 100	3 100
Egenvekt inkl. fører (75 kg) *	L2	1823	1835	1848
	L3	1840	1855	1868
Nyttelast inkl. fører (75 kg) *	L2	1 277	1 265	1 252
	L3	1260	1 245	1 232
Maksimal tilhengervekt ubremset (kg)		750	750	750
Maksimal tilhengervekt bremsset (kg)		L2/ L3	2 500	2 500
Maksimal vogntogvekt (kg)	L2	5000	4900	4900
	L3	5000	4900	N/A
Maksimal kuletrykk (kg)		100	100	100
Maksimal taklast (kg)		170	170	170

FIAT SCUDO

Tekniske spesifikasjoner fortsatt

Forbruk (l/mil – WLTP) *		2,0 D 145 *	2,0 D 145 Aut *	2,0 D 180 Aut *
Kombinert kjøring (WLTP) *	L2	0,55	0,55	0,54
	L3	0,56	0,55	0,54
Utslipp CO2 (g/km)	L2	195	199	194
	L3	197	201	196
NOx utslipp (mg/km)	L2	26,4	30,6	27,1
	L3	26,4	32,2	27,1
* Alle tall for forbruk / utslipp er foreløbige verdier og kan endres når endelig typegodkjenning foreligger. Verdier kan variere etter valgt utstyr				
Styresystem				
Type			Variabel servostyring	
Vendediameter (kant-til-kant / vegg-til-vegg)			12,4 m / 12,9 m	
Bremses				
System		ABS-bremses med automatisk bremsekraftfordeling, bremseassistent og ESP		
Foran / Bak:		Ventilerte skivebremses / Skivebremses		
Fjæres				
Foran: Uavhengig fjæring. Mcpherson med krengningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere				
Bak: Uavhengig fjæring med krengningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere				
Dekk				
Dimensjoner STD på Pro / Terreng Pakke og flåtefarge		215 60 R 17 C / 215 65 R16 C		

Forbrukstill er målt med den gjeldende Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure(WLTP). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. *Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus. De opplyste vektor er de maksimale og må ikke overskrides.



125 Mørk Grå (Metallic - tillegg) Krever option kode AY6



861 Lys Grå (Metallic - tillegg) Krever option kode 5DN



632 Sort Cinema / Perla Nera (Metallic - tillegg) Krever option kode kode 5DP



549 Hvit Gelato/ Ice field (Standad lakk) tar med option kode 5DL

FIAT E-SCUDO



Kundeprisliste gyldig fom 1.2.2024. Oppdatert 16.5.2024

Modell kode	Modeller	Rekkevidde opptil (WLTP komb)	Reg.avgift inkl. vrakpant 2024	Veil. utsalgspris inkl reg.avgift, eks mva	Veil. utsalgspris m/mva, inkl reg.avgift
Varebil helelektrisk					
L2					
KOL2EL75P2	E-Scudo Pro L2 5,3 m3 EL 136 hk 75 kWh	350 km	kr 2 400	kr 521 900	kr 651 800
L3					
KOL3EL75P2	E-Scudo Pro L3 EL 136 hk 75 kWh	350 km	kr 2 400	kr 533 900	kr 666 800

Veiledende utsalgspriser inkludert engangsavgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Fiat Professional forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.

Fiat Professional tilbyr 5 år /200.000 km nybilgaranti, for biler importert av Bertel O. Steen AS

FIAT E-SCUDO

Standardutstyr

KODE

BATTERIPAKKE / LADING		Pro
-	Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri	S
-	Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing	S
-	Hurtiglading DC inntil 100 kW	S
Y1N	Normalladeinntak/ombordlader (1 fas) AC 7,4 Kw,	S
-	Ladekabel Mode 3 for veggboкс	S
-	Connect Plus - Aktiveres av bruker (gratis i 6 måneder) som gir E-fjernkontroll - appstyring av varme/kjøling/lading	S
-	Tre kjøremodus: Normal (82hk), Eco (109hk) og Power (136hk)	S
-	Batterigaranti: 8 år / 160 000 km (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år)	S
SIKKERHET		Pro
-	Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	S
-	Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes brems og motoren	S
-	Assistanse ved nødbremsing (AFU) - For optimalt bremsetrykk ved bråbremsing	S
-	Automatisk tenning av lys	S
-	Automatisk tenning av nødlys - Ved nødbremsing og kollisjon, vil nødlysene tennes automatisk	S
-	Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	S
-	Adaptiv cruisecontrol Stop & Go	S
-	Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykket under kjøring	S
-	Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer motoreffekten	S
-	Elektronisk bremsekraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	S
-	Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)	S
-	Kollisjonsputer front og side for fører og passasjer	S
-	Elektronisk parkeringsbrems	S
-	Reservehjul	S
-	Filskiftevarsling og dødvinkelovervåker	S
-	Parkeringsensor foran og bak og på siden	S
-	Ryggekamera med visning i Touchscreen - 180° panoramabilde Del av pakke FI4	S
KOMFORT		Pro
-	3 seter foran (førersetet med armlene, høydejustering og korsryggstøtte)	S
-	Moduwork-kabinen: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete + 0,5m3 vareromsvolum (ytte sete)	S
-	Oppvarmet multifunksjonsratt i skinn	S
-	Lengde og høyderegerbart ratt	S
-	Enkelt fører sete med armlene, justerbar korsryggstøtte, høydejustering og seteryggens vinkel	S
-	Setevarmer foran (fører og passasjerbenk)	S
-	Automatisk klimaanlegg	S
-	10" Touchscreen med Connect IVI mid DAB+ Radio, Bluetooth, trådløs tilkobling av Apple Carplay / Android Auto	S
-	Keyless - Nøkkelfri adgang og start / stopp	S
-	2 stk nøkler med fjernkontroll	S
-	Siktpakke: Automatisk regnsensor, automatisk kjørellys	S
-	Laminert vindrute	S
-	Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil	S
-	Elektriske vindusheiser	S
INSTRUMENTERING		Pro
-	10" digitalt instrument panel	S
-	Digital serviceindikator	S
INTERIØR		Pro
969	Stoff mørkgrått	S
VAREROM INTERIØR		Pro
-	12 V-kontakt	S
-	Automatisk belysning i varerom ved åpning av skyvedør ellers bakdører	S
-	Festekroker i gulv, 6stk (8stk for L3)	S
-	Komfortskillevegg med vindu, ekstra benplass for fører og lasteluke	S
VAREROM EKSTERIØR		Pro
FG0	Ekstra mørktonede sidevinduer og i bakrute	S
FHN	Sidehenglede bakdører med vindu, varmetråder, vinduiser og 180° grader åpning	S
FG0	Vindu begge sider av varerom - rad 2	S
FI8 + FG0	Skyvedører høyre- og venstreside med vinduer	S
STIL EKSTERIØR		Pro
-	17" stål felg med heldekkende kapsler (215/60R17) Hvis flåte farge er det 16"	S
-	Full ECO LED-hovedlamper	S
-	Tåkelys (del av pakke Icon)	S
K4H	Pakke Icon: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler og tåkelys (L2)	S
FF8	Pakke Icon: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler og tåkelys (L3)	S
-	Ulakkerte fangere fram & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler	-

*: Gratis abonnement i 6 måneder, deretter kan abonnement kjøpes

S = Standard - = Ikke tilgjengelig O= Ekstra utstyr

FIAT E-SCUDO		Ekstraustyr			
Kode	Komfort	Innhold/Begrensning	Pro	Pris u/mva	Pris m/mva
K9C	Navigasjon (TomTom) til 10" HD Touchskjerm med DAB+ radio, og trådløs Apple CarPlay/Android Auto. Connect Pluss: Aktiveres av bruker (gratis i 6 måneder)* som gir: Live trafikk, fotoboksvarsling, ruteplanlegger og-oppdatering av TomTom kartverk		O	8 000	10 000
Lading / strøm					
Y10	Normalladeinntak /ombordlader 11 kw (3-fas)		O	6 000	7 500
FP0248	SHUCKO (Nødlader) Ladekabel 10A 6 meter		O	3 800	4 750
FSN	E-PTO 400V DC uttak under panser til f.eks. elektrisk kjøleaggregat		O	6 600	8 250
Interiør					
FP004	Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom	Monteres i importhavn	O	7 900	9 875
FHB	Enkelt passasjer sete i stedet for dobbelt		O	4 000	5 000
Varerom eksteriør					
FGJ	Sidevinduer 3. rad		O	3 200	4 000
FH0	Topphengslet bakluke med vindu, varmetråder/vindusvisker	I stedet for sidehengslete bakdører. Ikke med FHP	O	0	0
FHP	Topphengslet bakluke med åpningsbart vindu, varmetråder/vindusvisker	Ikke med FH0	O	3 000	3 750
Stil eksteriør					
FJ7	17" alufelger lakkert grå		O	8 000	10 000
Tilhengerfeste					
	Hengerfeste	Ettermontert, kontakt forhandler om pris	O		
Lakkfarger					
SDL	Følger med fargekode 549 Hvit Gelato / Ice field(Standad lakk)			0	0
SDP	Følger med fargekode 632 Sort Cinema / Perla Nera (Metallic lakk)			6 500	8 125
SDN	Følger med fargekode 861 Lys Grå (Metallic)			6 500	8 125
AY6	Følger med fargekode 125 Mørk Grå (Metallic)			6 500	8 125

* Gratis abonnement i 6 måneder, deretter kan aboennement kjøpes.

O = Ekstraustyr - = Ikke tilgjengelig S= Standard

Veiledende utsalgspriser inkludert veiledende engangsavgift, eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Fiat Professional forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. Fiat Professional tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti for biler importert av Bertel O. Steen AS.

Ytelser		
Topphastighet (km/h)	130	
Akselerasjon 0-100 km/h	75 kWh: 11,9-13,3	
Maksimal effekt (kW / hk)	100 / 136 (5500 rpm) (drive mode Power)	
Maksimal dreiemoment (Nm)	260 Nm (mellom 300 og 3674 rpm)	
Elektrisk		
Antallbattericeller	324 celler (27 moduler)	
Batterikapasitet (kWh)	75	Rekkevidde inntil 350 km (WLTP kombinert)
Energiforbruk kombinert (WLTP) kWh / 100 km	21,4	
NOx-utslipp (mg/km)	0	
Styring		
Type	Variabel servostyring	
Vendediameter (kant-til-kant / vegg-tilvegg)	12,4 m/ 12,9 m	

Bremser

Foran: Uavhengig fjæring. Mcpherson med krengningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere

Bak: Uavhengig fjæring med krengningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere

Dimensjoner (mm) Ytre mål	L2	L3
Utvendig lengde	4 983	5 333
Utvendig bredde med / uten sidespeil	2204 / 1920	2204 / 1920
Utvendig høyde	1 935	1 940
Akselavstand	3 275	3 275
Sporvidde foran / bak	1627 / 1600	1627 / 1600
Overheng fram / bak	904 / 803	904 / 1153
Bakkekling (cm)	170	170
Vareroms mål (mm)	L2	L3
Vareromsvolum standard / Moduwork[m³]	5,3 / 5,8	6,1 / 6,6
Lastelengde gulv til skille/komfortvegg	2 390	2 730
Lastelengde midjehøyde skillevegg	2 176	2 526
Lastelengde gulv med skillevegg m luke	3 674	4 026
Vareromsbredde med høyre skyvedør	1 628	
Vareromsbredde mellom hjulkasser	1 258	
Vareromshøyde innvendig	1 397	
Antall Europaller i varerom	3	

Skyvedør(er)		
Skydedørsåpning høyde (mm)	1 241	1 241
Maksimal innlastingsbredde (mm)	935	935

Bakdør / Topphenglset(mm)	Bakdør	Topphenglset L2 / L3	
Bakdørsåpning høyde	1 220	1 177	1 181
Maksimal bakdørsåpning bredde	1 282	1 229	1 212
Innlastingshøyde	626	613	633

Vekter	L2	L3
Egenvekt uten fører *	2 020	2 052
Maksimal tilhengervekt bremsset (kg)	1000	1000
Maksimal tillatt totalvekt (kg) STD	3021	3053
Nyttelast inkl. fører (75 kg) *	926	926

* ikke endelige tall

Mode 2 Nødlading (AC Vekselstrøm) Ca tider	Ladetid 0-100%	Maks.Kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt
Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter) 75 kWh	42 t	1,8 kW	230V / 8 Amp	Type 2
Mode 3 Normallading (AC Vekselstrøm) Ca tider	Ladetid 0-100%	Maks.Kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt
Normalladeinntak/ombord lader (1 fas) AC 7,4 kW (75 kWh)	11 t 20 min	7,4 kW	230V / 32 Amp	Type 2
Normalladeinntak/ombord lader (3 fas) AC 11 kW (75 kWh)	7,5 t	11 kW	400V / 16 Amp	Type 2
Mode 4 Hurtiglading (DC likestrøm)	Ladetid 0-80%	Maks.Kapasitet	Ladekontakt	
Hurtiglading DC inntil 100 kW (75 kWh)	48 min	100 kW	CCS - Combined Charging System	

Forbrukstall er målt med den gjeldende Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure(WLTP). Forbruk og rekkevidde vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. *Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.



125 Mørk Grå (Metallic - tillegg) Krever option kode AY6



861 Lys Grå (Metallic - tillegg) Krever option kode 5DN



632 Sort Cinema / Perla Nera (Metallic - tillegg) Krever option kode kode 5DP



549 Hvit Gelato/ Ice field (Standad lakk) tar med option kode 5DL